



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

О мерах профилактики энтеровирусной инфекции



Эпидемиологические особенности энтеровирусной инфекции (ЭВИ):

- 
- **энтеровирусы циркулируют во всех странах**
 - **здоровое носительство у взрослых достигает 46%**
 - **чаще всего болеют дети от 3 до 14 лет**
 - **многообразие возбудителей ЭВИ**
 - **полиморфизм клинических проявлений (параличи, менингиты, увеиты, герпангины, ОРВИ, экзантемы, сепсис, миокардиты, инсулин-зависимый сахарный диабет, кардиомиопатия)**
 - **отсутствие средств специфической профилактики**



Устойчивость энтеровирусов

Сохраняются:

- в замороженном состоянии годами**
- в воде открытых водоемов и влажной почве до 2 месяцев**
- в холодильнике (+4 +6) в течение нескольких недель**
- при комнатной температуре на протяжении нескольких дней**



Устойчивость энтеровирусов

Разрушаются:

- при высушивании**
- при температуре 60 градусах Цельсия за 6-8 мин., 65 – за 2,5 мин., 80 - 0,5 мин, при 100 градусах Цельсия - мгновенно**
- под воздействием дезинфицирующих средств, ультрафиолетового облучения**



Источник энтеровирусной инфекции:

- больной человек**
- бессимптомный носитель,
вирусоносительство у
здоровых лиц составляет до 46
%**




Пути передачи:

- контактно-бытовой**
- водный**
- пищевой**
- воздушно-капельный**
- трансплацентарный**

Клинические формы заболевания энтеровирусной инфекцией

Малые формы:

увеиты, герпангины, ОРВИ, экзантемы, стоматит
ящуроподобное заболевание – вирусная пузырчатка полости рта и конечностей - «Hand-Foot-and-Mouth disease» (англ.)
руки-ноги-рот болезнь



Генерализованные:

- менингиты
- параличи





Постановление Главного государственного санитарного врача

на территории Омской области был введен комплекс
противоэпидемических мероприятий в учреждениях
летнего отдыха и оздоровления, средних
общеобразовательных учреждениях, школах-
интернатах, детских санаториях, детских домах и
детских дошкольных учреждениях

Постановление Главного Государственного санитарного врача по Омской области
Письмо «О дополнительных мероприятиях по профилактике энтеровирусной инфекции в Омской области» от 04.09.2017г. №01/8001-04

№ п/п	Мероприятия
1.	Ввести кабинетную систему обучения в средних общеобразовательных учреждениях, школах-интернатах, детских домах (каждый класс занимается в отдельном кабинете)
2.	Приостановить функционирование бассейнов в детских образовательных организациях
3.	Овощи использовать после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком;
4.	Приготовление и раздача готовых блюд сотрудниками пищеблока проводится с использованием одноразовых перчаток и обработкой рук кожным антисептиком.
5.	До особого распоряжения вводится комплекс противоэпидемических мероприятий по энтеровирусной инфекции с обязательным введением режима текущей дезинфекции (на пищеблоках (дезинфекция столовой, чайной посуды после каждого приема пищи), в кабинетах/группах, спальных помещениях, местах общего пользования, санузлах) с применением растворов дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций
6.	Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, перчаток
7.	Продолжать проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу
8.	Обеспечить немедленную изоляцию из детских организованных коллективов лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Допуск переболевших осуществлять на основании справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией.
9.	В период подъема заболеваемости ЭВИ обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по приостановлению образовательного процесса, проведению массовых культурных и спортивных мероприятий.

**Комплекс профилактических
мероприятий проводится
независимо
от наличия или отсутствия
регистрации энтеровирусной
инфекции в образовательном
учреждении**

Нормативно-методические документы

- **Санитарные правила. Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции СП 3.1.2950-11.**
- **Методические указания МУ 3.5.3104-13
“Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 20 августа 2013 г.)**

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения дальнейшего распространения инфекции, формирования эпидемических очагов в детских коллективах со 2 июня 2017 года на территории Омской области действует Постановление Главного государственного санитарного врача Омской области от 02 июня 2017 г. № 284 «Об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики энтеровирусной инфекции в Омской области» [Постановление от 02.06.2017 г. № 284](#)

